



Serie de impresora HP Color LaserJet Enterprise M855

Diseñado para empresas que desean aumentar la productividad para cada grupo de trabajo con impresiones rápidas en color, de calidad profesional y con opciones de acabado fáciles. Actualice fácilmente esta impresora para empresas a medida que cambian las necesidades de su organización.



Imprima a una velocidad que satisfaga sus necesidades

- Aumente la productividad para todo el mundo en su organización con una impresión rápida en color en distintos tamaños de soportes hasta SRA3.
- Dé a sus empleados equipos para que hagan sus tareas más rápidamente con una pantalla táctil en color grande de 10,9 cm (4,3 pulgadas).
- Muestre los verdaderos colores de su empresa: obtenga colores brillantes, uniformes e impresión asequible en color para cada departamento.
- La tecnología de calibración de HP en papel ayuda a proporcionar un color uniforme y parejo, de página a página y en todas las impresoras.
- Ofrezca a los empleados las herramientas necesarias para organizar los documentos más rápido y más fácilmente: Grape, apile, pliegue y haga perforaciones con las opciones de acabado opcionales de la impresora¹.

Invierta una vez, amplíe con facilidad y gestione con eficacia

- Amplíe sus opciones. Actualice fácilmente el firmware en su cronograma e integre nuevas soluciones o dispositivos con facilidad.
- Ayude a desarrollar la eficiencia del negocio. Monitoree y controle de forma centralizada impresoras con HP Web Jetadmin².
- Aplique políticas para toda la flota y ayude a proteger todos sus dispositivos HP con HP Imaging and Printing Security Center³.
- Proteja la información confidencial con confianza que se envía a la impresora con el disco duro seguro de alto rendimiento de HP⁴.

Aumente la eficacia gracias a la impresión móvil

- Proporcione a los usuarios un acceso sencillo y directo a la impresora mediante impresión inalámbrica directa⁵.
- Obtenga una impresión móvil a un toque con Transmisión de datos en proximidad (NFC): active la comodidad de las capacidades táctiles de impresión desde dispositivos móviles⁶.
- Permita a los empleados imprimir desde dispositivos móviles con capacidad de impresión integrada o mediante la aplicación y el software HP ePrint⁷.
- Proporcione a los usuarios la capacidad para imprimir de forma inalámbrica desde un iPad®, iPhone® o iPod touch® utilizando AirPrint™⁸.

¹ Los accesorios de acabado de documentos debe adquirirse por separado. Se debe instalar un accesorio de entrada, con un soporte para utilizarlo antes de agregar un accesorio de acabado.

² HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.

³ El Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP debe comprarse por separado.

⁴ El disco duro seguro de alto rendimiento HP no está disponible en la impresora modelo HP Color LaserJet Enterprise M855dn.

⁵ La impresión directa inalámbrica es estándar en la impresora HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A y puede añadirse como una opción a las impresoras HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A y HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ La función impresión con un toque es estándar en el modelo HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A y puede añadirse como una opción a las HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A y HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/mobileprinting.

⁷ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para más detalles.

⁸ Compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.



Descripción del producto

Imagen de la impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+:

1. Panel de control con pantalla táctil intuitiva en color de 10,9 cm
2. Bandeja de salida de 500 páginas
3. La puerta frontal permite acceder con comodidad a cartuchos de tóner y tambores HP
4. Impresión automática a dos caras integrada
5. La bandeja de entrada de 500 hojas admite soportes hasta A3
6. La bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas admite soportes hasta A4
7. Puerto USB de fácil acceso para imprimir archivos directamente
8. Bolsillo de integración del hardware (HIP) para la integración de soluciones
9. Las puertas laterales proporcionan el acceso para la eliminación de atascos
10. La bandeja multipropósito de 100 hojas admite soportes de hasta 220 g/m²
11. Puerto de acceso para cierre de tipo Kensington opcional
12. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar
13. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
14. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de otros fabricantes
15. Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect
16. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
17. Disco duro seguro de alto rendimiento HP



Resumen de la serie



Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn

- Velocidad de impresión de hasta 46 ppm en color
- HP ImageREt 4800
- HP FastRes 1200 (calidad 1200 ppp), 600 x 600 ppp
- HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp)
- Procesador de 800 MHz
- 1 entrada de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 2 host USB 2.0 de alta velocidad
- 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
- 1 bolsillo de integración de hardware
- 1 GB de RAM
- SSD (almacenamiento volátil mín de 8 GB)
- Bandeja multiuso de 100 hojas
- Bandeja de entrada de 500 hojas
- Opcional: 1 alimentador de papel de 500 hojas con soporte o 3 alimentadores de 500 hojas con soporte o 1 alimentadores de 3500 hojas con soporte

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh

- Como la impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior
- 3 bandejas de entrada de 500 hojas con soporte

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+

- Como la impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior
- Bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/directa inalámbrica

- Como la impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn con accesorio NFC/directa inalámbrica
- Impresión directa inalámbrica
- Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior
- Bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte

Accesorios recomendados



A2W80A Grapadora/apiladora HP Color LaserJet

Las unidades de acabado HP Color LaserJet mejoran la gestión de los trabajos, actualizando su impresora para grapado y apilado automático de hojas. Supervise la impresora con menos frecuencia, gracias al cómodo grapado automático y la clasificación en la bandeja de salida adicional.



A2W83A Creador de folletos/acabadora para HP Color LaserJet

Las unidades de acabado HP Color LaserJet le permite crear documentos complejos con tres bandejas, offset automático, el grapado y apilado en línea y creación de folletos con encuadernación y plegado en v.



C1N63A 3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte

Dedique menos tiempo a cargar papel y más tiempo a imprimir. Satisfaga las necesidades de impresión de un entorno con grandes volúmenes de impresión con el alimentador de papel 3x500-sheet y el soporte para las impresoras multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880 y las impresoras HP Color LaserJet Enterprise M855



C1N64A Alimentador de papel HP Color LaserJet 1x3500-sheet

Mejore la productividad de los grupos de trabajo en crecimiento con este accesorio de resistente entrada de papel de alto rendimiento. La capacidad adicional para 3500 hojas permite a los usuarios emplear más tiempo en su trabajo y menos en la recarga de la impresora.



J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil

Información para pedidos



Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn (A2W77A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~30.000 páginas); Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~29.000 páginas en negro, ~31.500 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bolsillo de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado)



Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh (A2W78A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~30.000 páginas); Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~29.000 páginas en negro, ~31.500 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Compartimento de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multifunción de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, 3 bandejas de entrada de 500 hojas con soporte; Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior



Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+ (A2W79A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~30.000 páginas); Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~29.000 páginas en negro, ~31.500 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Compartimento de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multifunción de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte; Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior



Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/directa inalámbrica (D7P73A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/directa inalámbrica; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~30.000 páginas); Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~29.000 páginas en negro, ~31.500 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Compartimento de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multifunción de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte; Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior; Accesorio NFC/impresión directa inalámbrica

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

A2W80A	Grapadora/apiladora HP Color LaserJet
A2W83A	Creador de folletos/acabadora para HP Color LaserJet
C1N63A	3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte
C1N64A	Alimentador de papel HP Color LaserJet 1x3500-sheet
A2W82A	Grapadora/apiladora HP Color LaserJet con perforado con 2/4 orificios
C2H56A	Alimentador HP LaserJet 1x500-sheet de hojas y soporte
C8091A	Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora
CC383A	Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP para fabricar y dar acabado a los folletos;
CZ999A	Dispositivo de fabricación/acabado de folletos HP Color LaserJet con perforado con 2/4 orificios

Conectividad

J8029A	HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
J8026A	Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w

Consumibles

C1N54A	Kit de mantenimiento para HP LaserJet C1N54A de 110 V 100.000 páginas
C1N58A	Kit de mantenimiento para HP LaserJet C1N58A de 220 V 100.000 páginas
CF310A	HP 826A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF311A	HP 826A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF312A	HP 826A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF313A	HP 826A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
CF358A	HP 828A Black LaserJet Image Drum
CF359A	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
CF364A	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
CF365A	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
D7H14A	HP LaserJet D7H14A Transfer and Roller Kit 150.000 páginas

Servicio y soporte

UOLW3E	- Soporte de hardware para LaserJet M855 color al siguiente día laboral durante 3 años de HP
UOLW6E	- Soporte de hardware para LaserJet M855 color a las 4 horas, por 9 h al día, 5 días a la semana durante 3 años de HP
UOLW4E	- Soporte de hardware para LaserJet M855 color al siguiente día laborable durante 4 años
UOLW5E	- Soporte de hardware para LaserJet M855 color al siguiente día laborable durante 5 años de HP
UOLY4PE	- Soporte de hardware para LaserJet M855 color al siguiente día laborable por 1 año, postgarantía de HP
UOLY6PE	- Soporte de hardware para LaserJet M855 color, 4 horas, por 9 h al día, 5 días a la semana durante 1 año de HP
UOLY5PE	- Soporte de hardware LaserJet M855 color al siguiente día laborable por 2 años, postgarantía de HP

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc

Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.www.hp.es/infosupplies.

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser			
Velocidad de impresión	Negro A4: Hasta 46 ppm, A4 color: Hasta 46 ppm, A4 dúplex: Hasta 43 ipm A3 negro: Hasta 22 ppm, A3 color: Hasta 22 ppm, A3 dúplex: Hasta 21 ipm Primera página impresa en negro (A4): En sólo 11 segundos, Primera página impresa en color (A4): En sólo 11 segundos Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.			
Procesador	800 MHz			
Memoria	1 GB. No ampliable			
Disco duro	Solo para D7P73A, A2W79A, A2W78A: Disco duro seguro estándar HP de alto rendimiento estándar, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior.			
Imprimir	Calidad	HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (calidad 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Tecnología de calibración en papel, calibrado con Pantone®	Resolución	Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp, Color: Hasta 1200 x 1200 ppp
	Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación Postscript nivel 3 de HP	Tipos de letra/fuentes	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en hp.com/go/laserjetfonts
	Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 175000 páginas	Volumen de páginas mensuales recomendado	4000 a 25000
	Márgenes de impresión (mm)	Superior: 2,1 mm. Izquierdo: 2,1 mm. Derecho: 2,1 mm. Inferior: 2,1 mm		
Manejo de los soportes	Entrada: Bandeja 1	Capacidad hojas: 100 (75 g/m ²); sobres: 10	Peso Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ²	Tamaño A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); RA4, SRA4 A2W78A: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4; RA3; SRA3; A2W79A: A4; D7P73A: A4;
	Bandeja 2	hojas: 500 (75 g/m ²)	Bandeja 2: de 60 a 220 g/m ²	
	Bandeja 3	A2W78A: Bandeja 3-5: hojas: 500 (soportes de 75 g/m ²); A2W79A: Bandeja 3, hojas: 1500 (soportes de 75 g/m ²); Bandeja 4, hojas: 2000 (soportes de 75 g/m ²); D7P73A: Bandeja 3, hojas: 1500 (75 g/m ²); Bandeja 4, hojas: 2000 (75 g/m ²); Hojas: Hasta 500 hojas (75 g/m ²). Sobres: Hasta 60 sobres. Transparencias: Hasta 100 hojas		
	Salida: Impresión a doble cara: Automática (estándar)			
Tipos de soportes	Corta hojas de papel, etiquetas, transparencias, papel brillante, película satinada, soportes fotográficos, papel resistente, sobres			
Interfaz y conectividad	Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 entrada de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware (HIP); 2 host USB internos			
Sistemas operativos compatibles	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP3 o superior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP2 o superior) (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: Citrix® and Windows Terminal Services (hp.com/go/upd), controlador de software HP ePrint: hp.com/go/eprintssoftware , Linux (hp.com/go/lin), Novell® (novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP hp.com/go/sap/drivers , SAP Print hp.com/go/sap/print , UNIX® hp.com/go/lin , UNIX® JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software . El controlador más reciente de la impresora está disponible en http://www.hp.com/support ; Vaya a hp.com/support y seleccione su país y región; Seleccione DRIVERS & SOFTWARE (Controladores y software). Introduzca el nombre/número del producto. En DOWNLOAD OPTIONS (Opciones de descarga), seleccione DRIVERS (Controladores), SOFTWARE & FIRMWARE (Software y firmware). Si no dispone de acceso a Internet, consulte el las notas de instalación incluidas en el embalaje de la impresora.			
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 8 (32 bits/64 bits); Windows 7 (SP1 o posterior) (32 bits/64 bits); Windows Vista (32 bits/64 bits); Preparada para Windows Vista; Windows XP (SP3 o posterior) (64 bits); Windows XP (SP3 o posterior) Home; Windows XP (SP3 o posterior) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64 bits); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2003 (SP2 o posterior) (64 bits); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x o posterior; Solaris® 2.5 o versiones posteriores (solo sistemas SPARC®); SUSE Linux 8.x o posterior; Novell® 5.1 o posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 o posterior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (Para compatibilidad de Microsoft IPv6, utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows 8, Windows 7 (SP1 o posterior), Windows Vista, Windows XP (SP2 o posterior), Windows Server 2003 (SP1 o posterior), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espacio libre en el disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte apple.com			
Software estándar	Controlador discreto de impresora HP PCL 6; Enlace d software a la web (Instalador Mac); Windows Installer			
Panel de control	LCD color de 10,9 cm con pantalla táctil; pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón Inicio capacitivo iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware			
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5.5 A. Consumo: 1100 vatios (impresión), 60 vatios (listo), 7 vatios (en reposo), 1 vatio (apagado automático), 0,4 vatios (apagado). Consumo eléctrico típico (TEC): 5,345 kWh/semana. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: A2W77A: 704 x 635 x 580 mm; A2W78A: 704 x 635 x 1063 mm; A2W79A: 704 x 635 x 1063 mm; D7P73A: 704 x 635 x 1063 mm; ; Embalado: A2W77A: 856 x 790 x 899 mm; A2W78A: 856 x 790 x 1352 mm; A2W79A: 856 x 790 x 1352 mm; D7P73A: 856 x 790 x 1352 mm;			
Peso	Sin embalaje: A2W77A: 86,28 kg; A2W78A: 122,47 kg; A2W79A: 124,08 kg; D7P73A: 124,08 kg; ; Embalado: A2W77A: 101,55 kg; A2W78A: 141,9 kg; A2W79A: 142,9 kg; D7P73A: 142,9 kg;			
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de otros proveedores de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con plugin de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Almacenamiento cifrado, borrado seguro, SSL/TLS, cifrado de credenciales; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con HP Imaging & Printing Security Center			
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: De 15 a 30°C. Temperatura operativa recomendada: De 15 a 30°C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: De 10 a 80% RH. Temperatura de almacenamiento: 0 a 35°C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR			
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)			
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según los requisitos de cada país. Normativa: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); EN 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/LED); Certificado GS (para Alemania y Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de seguridad que requiera cada país. ENERGY STAR: 5; Blue Angel			
Garantía	Garantía limitada de un año para servicio en el local al siguiente día laborable Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.			

<http://www.hp.com/es>

Soluciones: <http://www.hp.com/go/gsc>; Fuentes y emulación IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; Controlador de impresión universal de HP:

<http://www.hp.com/go/upd>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/13 4AAA-8999ESE

