

# HP Color LaserJet Pro MFP serie M277



Grande en rendimiento. De pequeño tamaño.

Nunca esperaría tanto rendimiento desde un formato tan pequeño. Este MFP (producto multifunción) u cartuchos de tóner HP Original con JetIntelligence se combinan para ofrecerle las herramientas que necesita para realizar el trabajo.



HP Color LaserJet Pro MFP M277dw



Vista del panel de control

## Titulares

- Imprimir, copiar, escanear, fax, web, aplicaciones
- Hasta 18 ppm A4 en negro y en color
- Impresión de primera página: < 12 segundos negro, 13 segundos color
- Gigabit Ethernet, Inalámbrico (M277dw)
- Impresión automática a doble cara (M277dw)
- Pantalla táctil en color de 7,6 cm con aplicaciones
- 1 vatio con Auto-On/Off y Wake on LAN
- Escaneo a correo electrónico, carpeta, a la nube; ADF de 50 hojas

## Aproveche mejor su tiempo.

- Cree documentos en color de calidad profesional y acelere las tareas con la impresión superrápida y a dos caras.<sup>1,2</sup>
- Elija el MFP (producto multifunción) más pequeño de su clase y que imprime desde el modo de ahorro de energía más rápido que los dispositivos comparables.<sup>2</sup>
- Acceda a aplicaciones de ahorro de tiempo desde la pantalla táctil de 7,6 cm y escanee directamente a su correo electrónico, carpetas de red y la nube.<sup>3</sup>
- Imprima fácilmente documentos Microsoft Word® y PowerPoint®, ahora directamente desde la unidad USB.<sup>4</sup>

## Confíe en opciones de impresión móvil fáciles.

- Imprima con un toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC a este MFP (producto multifunción), sin necesidad de una red.<sup>5</sup>
- Cuente con Wireless Direct Printing en la oficina, desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.<sup>6</sup>
- Imprima fácilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.<sup>7</sup>

## Obtenga más páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga más páginas que nunca antes, utilizando los cartuchos HP originales de tóner de color de alto rendimiento con JetIntelligence.<sup>8</sup>
- Cuente con calidad profesional a altas velocidades, el tóner HP ColorSphere 3 funciona mejor con su impresora HP.
- Obtenga la auténtica calidad de HP por la que paga con la tecnología antifraude.
- Imprima de forma instantánea con los cartuchos de tóner preinstalados. Sustituya los cartuchos opcionales de alta capacidad.<sup>9</sup>

## Enfréntese a los retos de IT diarios.

- Proteja los datos y gestione con facilidad los dispositivos con un conjunto de funciones de seguridad y gestión esenciales.
- Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y red inalámbrica.<sup>10</sup>
- Aumente la seguridad, restablezca el control y ayude a evitar gastos adicionales con HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless



Scan to email



NFC

## Descripción del producto

### HP Color LaserJet Pro MFP M277dw mostrada:

1. Pantalla táctil intuitiva de 7,6 cm en color con inclinación para facilitar la visualización
2. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas
3. El escaneado de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 X 356 mm
4. Bandeja salida de 100 hojas
5. Antena interna de comunicación de campo cercano (NFC)
6. Prolongación bandeja de salida
7. Botón de encendido/apagado
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. Puerto USB de fácil acceso para impresión y escaneo sin un PC
10. Acceso de puerta delantera a los cartuchos de tóner originales de HP con JetIntelligence
11. Ranura de alimentación prioritaria de una sola hoja
12. Bandeja de entrada principal de 150 hojas 2
13. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
14. Puerto de red Fast Ethernet
15. Procesador 800 MHz, 256 MB RAM
16. Redes inalámbricas incorporadas
17. Puerto de entrada para fax
18. Puerto de salida para línea telefónica
19. Puerta trasera (proporciona acceso para limpiar atascos)



## Resumen de la serie



Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
nº de producto	B3Q10A	B3Q11A
Funciones	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes
Impresión a dos caras	Manual	Automático
Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas	Sí	Sí
Pantalla táctil en color de 7,6 cm con aplicaciones	Sí	Sí
Formatos de archivo admitidos para imprimir directamente desde el USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Conexión en red	Fast Ethernet	Fast Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrico
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria	NFC touch-to-print, impresión inalámbrica directa, HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria

## Accesorios, suministros y soporte

accesorios	<b>UX435E</b> Plan de servicio HP de 3 años con cambio al siguiente día laborable para impresoras MFP Color LaserJet <b>UX453E</b> Plan de servicio HP de 3 años con cambio estándar para impresoras MFP Color LaserJet
Consumibles	<b>CHP110</b> Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm <b>CHP370</b> Papel para HP Color Laser de 90 g/m <sup>2</sup> - 500 hojas/A4/210 x 297 mm <b>CG964A</b> Papel láser brillante profesional HP de 120 g/m <sup>2</sup> - 250 hojas/A4/210 x 297 mm <b>CG965A</b> Papel láser brillante profesional HP de 150 g/m <sup>2</sup> - 150 hojas/A4/210 x 297 mm <b>CG966A</b> Papel fotográfico láser brillante profesional HP de 200 g/m <sup>2</sup> - 100 hojas/210 x 297 mm <b>CHP340</b> Papel para HP Color Laser de 120 g/m <sup>2</sup> - 250 hojas/A4/210 x 297 mm <b>Q6550A</b> Papel fotográfico láser mate profesional HP - 100 hojas/210 x 297 mm
servicio y soporte	<b>UX453E</b> HP Service Plan de 3 años con cambio estándar para impresoras MFP Color LaserJet <b>UX435E</b> HP Service Plan de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras MFP Color LaserJet (UX453E: todos los países de EMEA, UX435E: solo Austria, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia)

## Especificaciones técnicas

Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
nº de producto	B3Q10A	B3Q11A
Funciones	Impres, copia, escáner, fax	Impres, copia, escáner, fax
Panel de control	Panel de control intuitivo con pantalla táctil de 7,6 cm con pantalla gráfica en color; 3 botones (Inicio, Ayuda, Atrás)	
<b>Imprimir</b>		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión <sup>7</sup>	<b>Negro (A4, normal):</b> Hasta 18 ppm; <b>Color (A4, normal):</b> Hasta 18 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 11 ipm	
salida de la primera página <sup>8</sup>	<b>negro (A4, listo):</b> En sólo 11,5 segundos; <b>color (A4, listo):</b> En sólo 13 segundos	
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 600 ppp; <b>Color (óptimo):</b> Hasta 600 ppp; <b>Tecnología:</b> HP ImageREt 3600	
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 30.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: 250 a 2500	
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm, PDF, URF	
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión:</b> Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; <b>Área de impresión máxima:</b> 207,5 x 347,5 mm	
Impresión a doble cara	Manual	
<b>Copiar</b>		
Velocidad de copiado <sup>9</sup>	<b>Negro (A4):</b> Hasta 18 cpm; <b>Color (A4):</b> Hasta 18 cpm	
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Colación; Selección de bandeja; Doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Resolución de copiado:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%	
<b>Escanear</b>		
Velocidad de escaneado <sup>10</sup>	<b>Normal (A4):</b> Hasta 21 ppm (monocromo), hasta 14 ppm (color)	
Formato de archivos escaneados	PDF, PDF para búsquedas, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Características técnicas del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) <b>Tecnología de exploración:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modos de entrada de datos para escaneado:</b> Escaneo, copia, envío de correo electrónico y fax desde el panel delantero o botones de archivo; Software HP Scan; Aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; <b>Versión Twain:</b> Versión 1.9; <b>Escaneado de AAD a doble cara:</b> No; <b>Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD):</b> 216 x 297 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 300 x 300 ppp (en color y mono ADF); Hasta 300 x 300 ppp 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (superficie plana)	
Funciones avanzadas del escáner	Software de escaneo HP, tecla de escaneo en la pantalla táctil para la unidad flash de escaneo a USB (PDF y JPEG), escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas para escaneo de varias páginas sin supervisión, calibración automática de escaneado, recorte y mejora de imagen	
Volumen de escaneado mensual recomendado <sup>12</sup>	250 a 2500	
Área escaneable	<b>Tamaño mínimo de soportes (superficie plana):</b> 54 x 70 mm <b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 216 x 297 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 102 x 152 mm; <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 216 x 356 mm	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	30 bits / 256	
transmisión digital	<b>Estándar:</b> Escanear a correo electrónico, escanear a carpeta, escanear a unidad de USB	
<b>Fax</b>		
Fax	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	<b>Resolución de fax:</b> Estándar: 203 x 96 ppp; Fina: 203 x 192 ppp; superfina: 300 x 300 ppp; <b>marcado rápido:</b> Hasta 120 números; <b>Cumplimiento normativo de telecomunicaciones:</b> ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; Directiva R&TTE 99/05/CE - Unión Europea; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente, reducción de fax automática, rellamada automática, envío retrasado, reenvío de fax, interfaz de TAM, sondeo, protección contra correo no deseado, detección de sonido distintivo, asistente de página de cubierta (solo software), fax en bloque, códigos de facturación, guardar y cargar, recepción de sondeo, informes de actividades de fax, ajuste de prefijos de llamadas	Copia de seguridad de memoria de fax permanente, reducción de fax automática, rellamada automática, envío retrasado, reenvío de fax, interfaz de TAM, sondeo, protección contra correo no deseado, detección de sonido distintivo, asistente de página de cubierta (solo software), fax en bloque, códigos de facturación, guardar y cargar, recepción de sondeo, informes de actividades de fax, ajuste de prefijos de llamadas
<b>Velocidad del procesador</b>	800 MHz	
<b>Conectividad</b>		
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Host USB	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Host USB
Inalámbrico	No	Sí, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Aplicaciones móviles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
<b>Capacidad de integración en red</b>	Sí, vía una red Ethernet 10/100 Base-TX integrada; Ethernet de cruce automático; Autenticación vía 802.11x	
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 256 MB; <b>máximo:</b> 256 MB	
<b>manipulación del papel</b>		
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> 2; <b>máximo:</b> 2	
tipos de soportes	Papel (bond, folleto, color, satinado, gramaje alto, membrete, gramaje bajo, fotográfico, normal, preimpreso, perforado, reciclado y rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina	
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm <b>Compatible (métrica):</b> A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5, B5) <b>AAD:</b> A4, de 101 x 152 a 216 x 355 mm	

Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
nº de producto	B3Q10A	B3Q11A
manipulación del papel	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja multiusos <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 100 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 50 hojas	
peso del papel	Papel de 60 to163 g/m², postales de hasta 176 g/m², papel brillante de hasta 200 g/m²; <b>AAD:</b> Papel de 60 to163 g/m², postales de hasta 176 g/m², papel brillante de hasta 200 g/m²	
Capacidad de entrada	<b>bandeja 1:</b> Bandeja multipropósito (Bandeja 1): 1 hoja <b>bandeja 2:</b> Entrada estándar (Bandeja 2): 150 hojas <b>máximo:</b> Hasta 150 hojas en Bandeja 2 <b>AAD:</b> Estándar, 50 hojas	
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 100 hojas Sobres: altura de pila de 10 mm Transparencias: altura de pila de 10 mm <b>máximo:</b> Hasta 100 hojas	
Sistemas operativos compatibles	Windows: Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Basic 32 y 64 bits, Windows 8 Pro 32 y 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 y 64 bits, Windows 8 Enterprise N 32 y 64 bits, Windows 7 (incluyendo Starter Edition 32 y 64 bits), Windows Vista (incluyendo Starter Edition 32 bits), Windows Vista 64 bits; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemas operativos móviles: iOS, Android, Windows 8 RT; Otros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 y Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preinstalado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Sistemas operativos de red compatibles	El SO Windows es compatible con controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); Sistemas operativos Windows compatibles con los controladores Universal Print Driver (UPD) o específicos de producto en HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (Service Pack 1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint): Dispositivo Novell iPrint v1.0, servidor empresarial abierto Novell 11 /SP1, servidor empresarial abierto Novell Open 2 para Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell (http://www.novell.com/iprint): Se recomienda Windows 8 (32/64 bits) v5.86+, se recomienda 8.1 v5.94+ se recomienda Windows 7 (32/64 bits) v5.82+, se recomienda Windows Vista (32/64 bits) v5.82+, Windows XP SP3 (solo 32 bits) recomendado v5.82+	
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> Windows: Windows 8 Basic de 32 bits, Windows 8 Pro de 32 bits, Windows 8 Enterprise de 32 bits, Windows 8 Enterprise N de 32 bits, Windows 8 Basic de 64 bits, Windows 8 Pro de 64 bits, Windows 8 Enterprise de 64 bits, Windows 8 Enterprise N de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits, Windows 7 (incluye Starter Edition de 32 y 64 bits), Windows Vista (incluye Starter Edition de 32 bits); Sistemas operativos móviles: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Otros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 y Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preinstalado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Conexión inalámbrica o de red o de USB dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Hardware compatible (para requisitos de hardware del sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Móvil: iOS; Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica de dedicación exclusiva; 1 GB de espacio disponible en el disco duro	
Software incluido	Inbox CD (partición Windows): Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, DXP (experiencia de dispositivo), guía del usuario, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, HP Fax Setup Wizard, estudio de mejora del producto de HP, HP Scan, controladores HP TWAIN y WIA Scan, asistente de configuración de escaneo a correo electrónico, asistente de configuración de escaneo a carpeta, HP Update, ayuda de registro de producto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (solo instalado para sistemas operativos de Windows antiguos que no tienen); Inbox CD (partición Mac): Pantalla de bienvenida (redirige a los usuarios a http://www.hp.com u OS App Source para que obtengan el software HP LaserJet)	
Gestión de la seguridad	Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3	
Administración de impresoras	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Dimensiones y peso</b>		
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos:</b> 420 x 384 x 322 mm; <b>máximo:</b> 420 x 849 x 578 mm	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	498 x 398 x 490 mm	
Peso de la impresora	15.3 kg	
Peso de embalaje	20,2 kg	
Entorno operativo	<b>Temperatura:</b> De 15 a 30°C; <b>Humedad:</b> De 10 a 80% RH	
Almacenamiento de datos	<b>Temperatura:</b> De -20 a 40°C; <b>Humedad:</b> De 0 a 95% HR	
Acústica <sup>6</sup>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,3 B(A) (impresión en 18 ppm) <b>Presión acústica Emisiones:</b> 50 dB(A)	
Alimentación	<b>requisitos:</b> Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) <b>consumo:</b> 365 vatios (impresión/copia), 10,5 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión), 1,73 vatios (reposo Blue Angel), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,97 vatios (HP Auto-Off/Auto-On - WOL), 0,1 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> 1,026 kWh/semana, 0,843 kWh/semana (Blue Angel TEC); <b>tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on	
homologaciones	CISPR 22:2008 Clase B, EN 55022:2010 Clase A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Contenido de la caja <sup>1</sup>	Impresora HP Color LaserJet Pro MFP M277n; Cartucho de HP 201A LaserJet original negro (rendimiento ~1500) y cartuchos de introducción HP LaserJet Color (~700 color (C/Y/M) compuesto); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora HP Color LaserJet Pro MFP M277dw; Cartucho de HP 201A LaserJet original negro (rendimiento ~1500) y cartuchos de introducción HP LaserJet Color (~700 color (C/Y/M) compuesto); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB
Garantía	Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.	

## Notas al pie

<sup>1</sup>La impresión a doble cara sólo está disponible en la impresora HP Color LaserJet Pro M277dw.

<sup>2</sup>Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes (en noviembre de 2014) e incluye impresoras láser en color multifunción (MPF) con velocidades de impresión entre 11 y 20 páginas por minuto (ppm).

<sup>3</sup>Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet para la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para más detalles, visite <http://www.hpconnected.com>.

<sup>4</sup>Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. Esta característica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones posteriores. Se admiten sólo las fuentes de idiomas latinas.

<sup>5</sup>Característica sólo disponible en la impresora HP Color LaserJet Pro M277dw. Requiere un dispositivo móvil habilitado para impresión por comunicación de campo cercano (NFC) compatible. Para obtener una lista de dispositivos móviles habilitados para impresión NFC compatibles, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

<sup>6</sup>Característica sólo disponible en la impresora HP Color LaserJet Pro M277dw. El dispositivo móvil se debe conectar directamente a la red inalámbrica de la impresora antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso a la impresora.

<sup>7</sup>La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son sólo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Consulte <http://www.hp.es/impresion-movil> para más detalles. Algunas de las funciones requieren la compra de un módulo opcional.

<sup>8</sup>Basado en los rendimientos de cartucho para HP 131A en comparación con cartuchos de tóner HP 201X HP LaserJet originales. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

<sup>9</sup>Cartuchos originales HP 201X LaserJet de alta capacidad no incluidos; se venden por separado.

<sup>10</sup>Característica sólo disponible en la impresora HP Color LaserJet Pro M277dw. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup>Cartuchos de introducción incluidos, negro de rendimiento de ~1500 páginas y compuesto de colores (C/Y/M) de rendimiento de ~700 páginas.

<sup>2</sup>Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

<sup>3</sup>Rendimiento medio del compuesto de colores (C/Y/M) del cartucho de repuesto 201A de ~1400 páginas y rendimiento medio del negro de ~1500 páginas según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Las capacidades reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

<sup>4</sup>Valor de capacidad declarada según la norma ISO/IEC 19798 e impresión continua. Las capacidades reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

<sup>5</sup>Los valores acústicos están sujetos a modificación. Para obtener información actual, consulte [hp.com/support](http://hp.com/support). Configuración probada: modelo M277dw, impresión simplex, papel A4 a un promedio de 18 ppm.

<sup>7</sup>Medido según normas ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>8</sup>Medido según normas ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA5-6751ESE, Enero 2017

