

# HP LaserJet 9040/9050mfp



Simplifique los procesos de comunicación de la empresa con económicas funciones de impresión, copiado, escaneado hasta en A3, escaneado a correo electrónico, acabado de documentos, fax<sup>1</sup> y envío digital<sup>2</sup> (opcional) de alto rendimiento para grupos de trabajo y departamentos exigentes.



HP LaserJet 9040mfp con finalizador/apilador opcional



HP LaserJet 9050mfp con finalizador/apilador opcional

Para departamentos comerciales y de empresa, y múltiples departamentos de empresas medianas, con grupos de trabajo de 30 a 50 usuarios que requieran un acceso en red sencillo a funciones rápidas, fiables y económicas de impresión y copiado en blanco y negro hasta en A3, escaneado en color y una serie de opciones de fax, acabado de documentos y envío digital, para aumentar la eficiencia, mejorar la productividad y racionalizar los procesos de trabajo.

**Simplifique la comunicación en su empresa con una acceso fácil a funciones avanzadas de procesamiento de documentos.**

- Consiga eficientes funciones de impresión, copiado, escaneado a correo electrónico, fax<sup>1</sup> y acabado de documentos en un único dispositivo de gran potencia.
- Seleccione una de las cuatro opciones de acabado: multibuzón clasificador de 8 bandejas HP, finalizador/grapadora HP de 3.000 hojas, finalizador/apilador HP de 3.000 hojas o finalizador multifuncional HP de 1.000 hojas.
- Seleccione el HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)<sup>2</sup> opcional para capturar y enviar en formato digital la información en papel.
- Añada el software HP AutoStore opcional a DSS 4.0 para el envío a aplicaciones de gestión de documentos.

**Disfrute de un funcionamiento automático y sin complicaciones con la reconocida fiabilidad y facilidad de uso de HP LaserJet.**

- Pruebe la fiabilidad reconocida de los productos HP LaserJet, dispositivos robustos con funciones de resolución automática de atascos.
- Produzca documentos de calidad profesional con una resolución real de 1.200 x 1.200 ppp a velocidad máxima.
- Disfrute de una elevada velocidad de producción con el servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet.
- La tecnología de impresión HP Smart<sup>3</sup> permite la gestión sencilla de los consumibles.
- El intuitivo panel de control con pantalla táctil, con la misma interfaz que muchos de los dispositivos HP, facilita su uso y minimiza los costes de formación.

**Rentabilice con rapidez el dinero invertido gracias a los reducidos costes totales de propiedad y al aumento de la productividad.**

- Precio asequible y funcionamiento económico que dan como resultado un reducido coste total de propiedad y una rentabilidad rápida de la inversión.
- Impresión de alta velocidad y producción de la primera página en 8 segundos para no tener que esperar.
- Minimice la intervención del usuario con una capacidad de entrada de hasta 3.100 hojas (la bandeja de alimentación incluye funciones de detección automática del tamaño del soporte).
- Aproveche las funciones de copiado y escaneado a doble cara con el alimentador automático de documentos.
- Controle los costes: HP Web Jetadmin permite la instalación, configuración y gestión proactiva remota.


<sup>1</sup> Opcional. Sólo para países con aprobación de telecomunicaciones. Consulte la hoja informativa del Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300.

<sup>2</sup> El HP Digital Sending Software 4.0 es opcional (no incluido; se vende por separado). Este software se basa en el servidor, por lo que se necesita uno.

<sup>3</sup> La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

# HP LaserJet 9040/9050mfp

1. Panel de control con pantalla táctil fácil de usar y teclado numérico de 10 teclas que permiten una sencilla interacción con el producto multifuncional
2. El sistema de impresión automática a doble cara permite una impresión a doble cara rápida y eficaz
3. El alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas con escáner de cabezal doble escanea documentos a doble cara de forma automática
4. La bandeja multipropósito de 100 hojas gestiona soportes personalizados de alto gramaje (hasta 216 g/m<sup>2</sup>)
5. Bandejas de entrada 2 y 3 de 500 hojas ajustables
6. Bandeja de entrada 4 de 2.000 hojas ajustable
7. Elija el multibuzón clasificador de 8 bandejas, el finalizador/apilador de 3.000 hojas, el grapador/apilador de 3.000 hojas o la solución de salida del finalizador multifuncional
8. Puerto Jetlink para soluciones de manejo del papel de terceros
9. Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE-1284-B
10. El servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet permite una conexión en red de alto rendimiento
11. Memoria total de 256 MB y potente procesador a 533 MHz para completar tareas complejas rápidamente
12. Disco duro HP de 20 GB y alto rendimiento incorporado para realizar envíos digitales, impresiones privadas y almacenar trabajos de forma eficaz



Modelo HP LaserJet 9050mfp con multibuzón clasificador de 8 bandejas

## Creados para adaptarse a su entorno

Si desea disfrutar de la máxima flexibilidad, elija los modelos HP LaserJet 9040mfp (Q3726A) y HP LaserJet 9050mfp (Q3728A). Las características de ambos productos son comunes, salvo la velocidad de impresión, que es de 50 ppm en el modelo HP LaserJet 9050mfp y de 40 ppm en el modelo HP LaserJet 9040mfp (con un coste menor).

Complete su HP LaserJet 9040/9050mfp con los siguientes componentes opcionales para satisfacer las necesidades de su negocio:

- Envíe faxes de forma rápida y segura con el accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300<sup>1</sup>.
- Consiga hasta 512 MB de memoria gracias a la ranura DIMM abierta.
- Instale una tarjeta de fuentes o de memoria flash para formularios o soluciones de otros fabricantes en las dos ranuras de memoria flash disponibles.

- Mejore la productividad mediante la instalación de un dispositivo de manejo del papel de entrada/salida de otros fabricantes en el puerto Jetlink.
- Optimice las funciones del producto multifuncional con el HP Digital Sending Software 4.0.
- El software le permite capturar digitalmente documentos impresos para enviarlos y almacenarlos fácilmente.
- Adquiera el software AutoStore de HP para enviar digitalmente documentos escaneados a plataformas de colaboración y gestión de documentos, incluidos el portal Microsoft® SharePoint, Microsoft Exchange, FileNet, Documentum o Lotus Notes, entre otros.

<sup>1</sup> Opcional. Sólo para países con aprobación de telecomunicaciones. Consulte la hoja informativa del Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300.

# Creación eficaz, versátil y fiable de documentos con el respaldo de la calidad propia de HP LaserJet.

## Valor duradero

Para muchos negocios, los costes totales de propiedad son un aspecto crucial a la hora de tomar una decisión de compra. La versatilidad y la fiabilidad de los modelos HP LaserJet 9040/9050mfp permiten conseguir importantes ahorros con el tiempo.

### Un dispositivo realmente multifuncional.

El completo conjunto de capacidades de manejo del papel permite a su grupo de trabajo elaborar documentos complejos de forma local. Elimine los costes y el tiempo de distribución asociados a la impresión centralizada con un producto multifuncional de potencia y versatilidad suficientes como para gestionar documentos de calidad profesional en distintos tipos de soporte.

- Capacidad de entrada de hasta 3.100 hojas
- Escaneado de superficie plana con alimentador automático de documentos (ADF)
- Impresión, copiado y escaneado a doble cara
- Tamaños de papel personalizados hasta 312 x 470 mm
- Opciones de acabado incluidas: multibuzón clasificador de 8 bandejas, finalizador/apilador de 3.000 hojas, grapadora/apilador de 3.000 hojas y finalizador multifuncional para folletos

### La fiabilidad supone ahorro.

La fiabilidad de los equipos, el soporte y el servicio de HP es, de lejos, el elemento que más contribuye a la productividad del usuario y a los bajos costes de propiedad. Desde hace más de una década, Hewlett-Packard ha recibido de forma continua la máxima puntuación en el estudio sobre servicio y fiabilidad de la revista PC Magazine. Recientemente se ha convertido en uno de los primeros fabricantes en recibir la calificación A+. Consiga que los usuarios realicen su trabajo fácilmente sin costosos tiempos de espera ni frustración.

## Ventajas de los consumibles HP Smart

Los papeles HP y los cartuchos de impresión HP LaserJet se han diseñado para funcionar de forma conjunta con los dispositivos de impresión HP, para que pueda elaborar documentos profesionales de gran calidad. HP diseña sus cartuchos de impresión para que ofrezcan resultados de extraordinaria calidad y proporcionen la claridad necesaria para imágenes en medios tonos, escalas de grises homogéneas y detalles de gran precisión<sup>2</sup>. La tecnología de impresión HP Smart se activa cada vez que se introduce un cartucho de impresión HP en un producto multifuncional, lo que le permite controlar el estado actual de los consumibles, solicitar consumibles nuevos y conseguir estupendas impresiones en todo momento. Además, todos los cartuchos de impresión HP ajustan continuamente las propiedades del tóner para garantizar resultados de gran calidad durante toda la duración del cartucho.

## Soporte HP galardonado

HP ofrece distintas opciones de soporte para ayudarle con la configuración y el mantenimiento de los modelos HP LaserJet serie 9040/9050mfp. HP pone todos sus conocimientos a su disposición para que saque el máximo partido al producto multifuncional y garantizar que su equipo funciona de forma totalmente eficaz. Empiece con la garantía de un año con respuesta a domicilio al siguiente día hábil, que cuenta con el respaldo del soporte telefónico del galardonado servicio HP Customer Care. Si desea asegurarse aún más de que su equipo HP LaserJet MFP funcionará sin problemas y le ofrecerá el máximo rendimiento, puede ampliar las opciones de servicio y soporte a las de instalación, instalación en red, mantenimiento avanzado o soporte post garantía.

<sup>2</sup> La utilización de consumibles originales HP garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

## 9040/9050mfp

Modelos base

## Elija la solución de salida de papel que mejor se adapte a su negocio

El modelo HP LaserJet 9040/9050mfp (modelo base) se debe pedir con uno de los cuatro dispositivos de salida de papel

### Q3726A/Q3728A – Producto multifuncional HP LaserJet 9040/9050mfp

Cable de alimentación, cartucho de impresión, documentación de la impresora, software de la impresora en CD-ROM, recubrimiento del panel de control, dos bandejas de entrada estándar de 500 hojas, una bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 2.000 hojas, accesorio de impresión automática a doble cara (preinstalado), servidor de impresión incorporado HP Jetdirect, alimentador automático de documentos. Debe elegir y solicitar el dispositivo de salida de papel deseado por separado.



HP LaserJet 9040/9050mfp con buzón de 8 bandejas

### Q5693A – Multibuzón clasificador de 8 bandejas

Cada bandeja se puede asignar a un usuario, grupo de trabajo o departamento para que recoger los trabajos sea muy sencillo. El multibuzón clasificador también se puede configurar como clasificador/compaginador, apilador y separador de trabajos.



HP LaserJet 9040/9050mfp con finalizador apilador

### C8084A – Finalizador/apilador

Permite apilar hasta 3.000 hojas de papel con separación de trabajos.



HP LaserJet 9040/9050mfp con finalizador/grapadora

### C8085A – Finalizador/apilador

Permite apilar hasta 3.000 hojas y grapar hasta 50 hojas de papel por trabajo en varias posiciones.



HP LaserJet 9040/9050mfp con finalizador multifuncional

### C8088B – Finalizador multifuncional

Permite apilar hasta 1.000 hojas, grapar hasta 50 hojas de papel por trabajo, plegar hojas a modo de folletos y plegar y coser por el lomo folletos de hasta 10 hojas de papel.

## Especificaciones técnicas

<b>Velocidad de impresión</b>	A4: Hasta 50 ppm (40 ppm con HP LaserJet 9040mfp) A3: Hasta 28 ppm (25 ppm con el modelo HP LaserJet 9040mfp) Primera página impresa (negro): Menos de 8 segundos; tiempo de precalentamiento: 3 min aprox. Todas las páginas impresas se depositan en la bandeja predeterminada de un producto multifuncional HP LaserJet 9040/50mfp con una cuarta bandeja de entrada de alta capacidad.	
<b>Procesador</b>	533 MHz, Procesador MIPS 20KC (Unity ASIC)	
<b>Memoria</b>	Estándar de 256 MB, ampliable a 512 MB, con tecnología de Memoria Mejorada (MEI), disco duro de 20 GB incorporado	
<b>Impresión</b>	Tecnología: Láser	Lenguajes: HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3
	Impresión económica: HP Fastres 1.200, 600, 300 ppp en modo borrador	Tiempo de letra/fuentes: 80 tipos de letra escalables TrueType™
	Área de impresión máxima: 303,4 x 468 mm	Calidad: HP Fastres 1.200 (calidad de 1.200 ppp), 600 x 600 ppp
	Ciclo de trabajo: Hasta 300.000 páginas por mes	Márgenes: Superior: 2,1 mm, izquierdo: 3,2 mm, derecho: 3,7 mm, inferior: 2,9 mm*
<b>Fax</b>	Resolución: Estándar: 200 x 100 ppp; óptima: 200 x 200 ppp; superóptima: 300 x 300 ppp	Consulte la hoja informativa del accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300 para obtener más información.
<b>Envío digital</b>	Formatos de archivo: PDF, JPG, TIF, MTIF	Instalación: HP Web Jetadmin, Servidor Web incorporado HP, Caja de herramientas HP
<b>Escáner</b>	Tipo: Alimentador automático de documentos (ADF) de superficie plana	Resolución: Óptica de 600 ppp; mejorada de 600 x 600 ppp
	Niveles de gris: 256	Tamaño de soporte mín./máx.: 297 x 432 mm
	Márgenes para elementos escaneados: Izquierdo: 4,2 mm, superior: 4,2 mm, derecho: 4,2 mm, inferior: 4,2 mm	
<b>Copiado</b>	Velocidad: 50 cpm (40 cpm con HP LaserJet 9040mfp)	Copias múltiples: 1-999
	Reducción/ampliación: De 25 a 400%	
<b>Manejo de soportes</b>	<b>Entrada</b> Bandeja 1 Bandejas 2/3	<b>Tamaño</b> A3, A4, A5, B4, B5, carta, legal, ejecutivo, tabloide, JPostD, desde 98 x 191 hasta 312 x 470 mm A3, A4, A4 rotado, A5, B4, B5, carta, carta rotada, legal, ejecutivo, tabloide, desde 148 x 210 hasta 297 x 432 mm
	Dispositivo de impresión a doble cara A3, A4, A4 rotado, A5, B4, B5, B6, ejecutivo <b>Salida:</b> Hojas: 3.100 (con el finalizador/apilador o la grapadora/apilador), 1.100 (con el finalizador multifuncional); sobres: 10; transparencias: 3.100 (con el finalizador/apilador o la grapadora/apilador) <b>Impresión a doble cara:</b> Automática (estándar)	
<b>Tipos de soporte</b>	Papel (normal, aplicaciones especiales, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina, definidos por el usuario (cinco tipos)	
<b>Interfaz y conectividad</b>	<b>Estándar:</b> Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-B, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet 10/100Base-TX, una ranura abierta <b>Opcional:</b> Servidores de impresión internos, servidores de impresión externos, conectividad sin cables, conexión Fast InfraRed	
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP; IBM® OS/2 versión 3.0 o posterior (disponible en la web), Apple Mac OS 7.5 o posterior, Linux (disponible en la web), AutoCAD (Encontrará software y drivers recientes para todos los sistemas operativos compatibles en <a href="http://www.hp.com/support/lj9050mfp">http://www.hp.com/support/lj9050mfp</a> . Según la configuración de los ordenadores con sistema operativo Windows, el programa de instalación del software de la impresora comprueba automáticamente el acceso a Internet del equipo para obtener el software más reciente.)	
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 y posteriores; Red Hat Linux 6.x y posteriores; SuSE Linux 6.x y posteriores; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores; MPE-iX	
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Microsoft® Windows® 95 (sólo las funciones básicas), 98: Pentium® 90, 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB de RAM, Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB de RAM; Windows 2000: procesador a 300 MHz, 64 MB de RAM; Windows XP: procesador a 233 MHz, 64 MB de RAM; 180 MB de espacio libre en disco duro para Windows, unidad de CD-ROM o conexión a Internet, puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284, 160 MB de espacio libre en disco duro, Mac OS 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, Mac OS X v 10.1 y posteriores, 4 MB de RAM, AppleTalk	
<b>Software estándar</b>	Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (gestión remota de documentación impresa, utilidad de gestión de disco HP, instalador común HP, instalador de Internet HP, utilidad de imagen de disco HP, drivers comunes HP. Para Macintosh: Administrador de recursos HP, instalador común HP, instalador de Internet HP, utilidad de imagen de disco HP, drivers comunes HP, PPD/PDES, utilidad HP LaserJet, fuentes, archivos de ayuda (sólo en inglés)	
<b>Panel de control</b>	Tres indicadores luminosos (LED), teclado numérico de 10 teclas y pantalla táctil gráfica de 193 x 72 mm	
<b>Administración de la impresora</b>	Servidor Web incorporado HP, HP Web Jetadmin	
<b>Requisitos de alimentación</b>	De 110 a 127 VCA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); de 220 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Interna	
<b>Dimensiones (ancho x fondo x alto) (sin embalaje/con embalaje)</b>	1.168,4 x 787,4 x 1.193,8 mm (con finalizador/apilador o finalizador/grapadora); 1.295,4 x 787,4 x 1.193,8 mm (con finalizador multifuncional), 1.092 x 838,2 x 1.219 (con el multibuzón clasificador de 8 bandejas) / 977,9 x 914,4 x 1.447,8 mm	
<b>Peso (sin embalaje/con embalaje)</b>	143 kg/181,4 kg	
<b>Entorno operativo</b>	Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 10 a 32,5 °C, recomendada: de 10 a 32,5 °C; humedad operativa: del 10 al 80% HR, recomendada: del 15 al 90% HR; temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C; humedad de almacenamiento: del 15 al 90% HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 7,4 B(A); presión sonora: LpAm: 57 dB(A)	
<b>Certificaciones del producto</b>	Certificaciones de seguridad: Alemania (TUV-EN60950-IEC 60825-1); Argentina (Marca TUV S-Rs.92/98/Ds.1009/98); Australia (AS/NZ 3260); Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 N° 60950-00); China (GB4943); EE.UU. (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Capítulo 1 sección J para láser); Eslovaquia (IEC 60950-IEC 60825-1); Eslovenia (SQI-IEC 60950-EN60825-1); Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1); Hungría (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1); Japón (Ley de radio); Lituania (LS-IEC 60950-IEC 60825-1); México (NOM NYCE-NOM 019 SFCFI); Polonia (Marca B-IEC 60950-IEC 60825-1); República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1); Rusia (GOST-R50377); Sudafrica (IEC 60950-IEC 60825-1); UE (Marca CE-Directiva de baja tensión 73/23/CEE), Producto Láser/LED de Clase 1. Certificaciones EMC: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Clase B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión 73/23/CEE con la Marca CE correspondiente. Energy Star®	
<b>Garantía</b>	Un año de garantía con respuesta a domicilio al siguiente día hábil	

\*Sólo válido con lenguajes Postscript y PCL 6.

<http://www.hp.es> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:  
C/Vicente Alexandre, n° 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 634 88 00  
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00  
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92  
Avda. Zugazarte, 8, 2ª, Edificio Ábra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00  
Pl. de América, 2, 5ª, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.  
**O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.**



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

Publicado en EMEA 07/06 5982-8004ESE

## Información para pedidos

<b>Q3726A</b>	HP LaserJet 9040mfp <sup>1</sup>
<b>Q3728A</b>	HP LaserJet 9050mfp <sup>1</sup>

Consumibles	
<b>C8543X</b>	Cartucho de impresión inteligente HP LaserJet, negro (capacidad máxima: hasta 38.000 páginas)
<b>C8091A</b>	Cartucho de grapas (5.000) para el finalizador/grapadora
<b>C8092A</b>	Cartucho de grapas (5.000) para el finalizador multifuncional
<b>C9153A</b>	Kit de mantenimiento para impresoras HP (220V)

Memoria	
<b>Q7718A</b>	DIMM DDRAM de 100 conectores y 128 MB HP
<b>Q7719A</b>	DIMM DDRAM de 100 conectores y 256 MB HP

Accesorios	
<b>Q3701A</b>	Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300

Manejo del papel	
<b>Q5693A</b>	Multibuzón clasificador de 8 bandejas HP LaserJet
<b>C8084A</b>	Finalizador/apilador de salida HP
<b>C8085A</b>	Grapadora/Apilador HP
<b>C8088B</b>	Finalizador multifuncional HP

Conectividad	
<b>J7960A</b>	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 625n
<b>J7934A</b>	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n
<b>J6058A</b>	Servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 680n
<b>J3263A</b>	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 300x
<b>J3265A</b>	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 500x
<b>J6072A</b>	Adaptador Bluetooth® para impresora sin cables HP bt1300

Software de envío digital	
<b>T1936AA</b>	HP Digital Sending Software 4.0.
<b>T1943AA</b>	HP AutoStore

Servicio y soporte	
<b>H7685A/E</b>	HP Care Pack, respuesta a domicilio al día siguiente, 3 años <sup>2</sup>
<b>H7700A/E</b>	HP Care Pack, respuesta a domicilio al día siguiente, 3 años
<b>H7690A/E</b>	HP Care Pack, respuesta a domicilio el mismo día, 3 años <sup>2</sup>
<b>U2019A/E</b>	HP Care Pack, respuesta a domicilio el mismo día, 3 años
<b>H7695PA/PE</b>	HP Care Pack, post garantía de 1 año <sup>3</sup> con respuesta a domicilio al día siguiente
<b>U2020PA/PE</b>	HP Care Pack, post garantía de 1 año con respuesta a domicilio al día siguiente
<b>H7697PA/PE</b>	HP Care Pack, post garantía de 1 año <sup>3</sup> con respuesta a domicilio el mismo día
<b>U2052PA/PE</b>	HP Care Pack, post garantía de 1 año con respuesta a domicilio el mismo día
<b>U2014A/E</b>	Instalación y configuración de red para 1 impresora de red

<sup>1</sup> Se debe pedir con uno de los cuatro dispositivos de salida de papel <sup>2</sup> o 1,8 millones de páginas <sup>3</sup> o 0,6 millones de páginas

