



Impresoras HP LaserJet P2014

P2014 - P2014n



Aumente la productividad de su equipo de trabajo con esta LaserJet compacta y accesible.

Valor excepcional

¿Necesita una impresora láser monocromática que mantenga el ritmo con sus necesidades? Las Impresoras HP LaserJet P2014 incrementan su productividad con velocidades de impresión de hasta 24 ppm tamaño carta (hasta 23 ppm A4). La Tecnología de Encendido Instantáneo imprime la primera página en menos de 8.5 segundos¹ desde el modo de ahorro de energía, utilizando un innovador sistema de fusor de rápido calentamiento para imprimir sus documentos de inmediato.

De una gran impresión desde el primer momento con la resolución de 1200 dpi reales. Imprima documentos de calidad profesional, incluyendo informes con tablas y gráficos complejos, de manera rápida y confiable.

Esta impresora ofrece una excelente experiencia con Windows® Vista™ y soporta diversos sistemas operativos adicionales, permitiéndole cambiar o actualizar su sistema operativo sin tener que cambiar de impresora. Además, con la conexión en red integrada usted puede compartir la impresora fácilmente, sin comprometer su desempeño ni seguridad².

Facilidad de uso

Esta impresora está diseñada para que la bandeja ocupe el menor espacio posible. Colóquela encima de un estante, gabinete o escritorio. Nuestro diseño compacto le permite aprovechar al máximo su área de trabajo.

El cartucho de impresión HP LaserJet integrado no sólo brinda alta confiabilidad, sino también facilita impresiones de calidad profesional con menos interrupciones. Debido a que el cartucho es responsable del 70% del proceso de impresión, usted prácticamente renueva su impresora con cada cartucho de impresión original HP LaserJet, asegurando excelentes resultados y una operación libre de problemas de forma consistente.

El software fácil de usar y basado en la Web ayuda a reducir el tiempo de administración de la impresora con acceso instantáneo a la condición de la misma, alertas, configuraciones y más.

Mayor productividad

Las Impresoras HP LaserJet P2014 incluyen una bandeja de entrada de 250 hojas y una bandeja multipropósito de 50 hojas para largos períodos de impresión continua. Seleccione la bandeja 3 opcional de 250 hojas y amplíe su capacidad de impresión a 550 hojas.

¹ Desempeño líder en la industria según Informes de Prueba de Desempeño de Impresoras realizados por Quality Logic, agosto 2005.

² Las funciones estándares y disponibles varían según el modelo. Para más detalles, consulte "Resumen de la serie" en la página 2.


Impresoras HP LaserJet P2014

Impresora HP LaserJet serie P2014n

- 1 Bandeja de salida de 150 hojas
- 2 Una única puerta de acceso a los cartuchos de impresión fáciles de instalar
- 3 Bandeja ajustable multipropósito de 50 hojas para papeles especiales
- 4 Bandeja de entrada de 250 hojas para papel estándar
- 5 La bandeja de salida posterior proporciona una ruta directa para papeles especiales
- 6 Los 32 MB de memoria y el procesador de 264 MHz ejecutan tareas complejas con rapidez
- 7 Servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect para conexión en red flexible
- 8 Puerto USB 2.0 de alta velocidad para conexiones directas



Vista frontal



Vista posterior

Resumen de la serie



Impresora HP LaserJet P2014



Impresora HP LaserJet P2014n

Número de parte	CB450A	CB451A
Bandeja de entrada de 250 hojas	✓	✓
Bandeja multipropósito de 50 hojas	✓	✓
32 MB de memoria	✓	✓
Puerto compatible con USB 2.0	✓	✓
Puerto paralelo compatible con IEEE 1284-B	✓	
Servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect		✓



Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios varía por país. Por favor verifique la disponibilidad local con su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.

Las funciones exclusivas de HP le brindan una ventaja competitiva.

Incomparable calidad de impresión

Disfrute de una impresión ágil y de alta velocidad en su ambiente de trabajo. Nuestras fórmulas de tóner y papeles están diseñados para funcionar en conjunto y a la velocidad de la impresora, para brindarle una calidad de impresión nítida y consistente sin sacrificar el desempeño. La fórmula del tóner HP se diseña a partir de cada partícula para lograr una uniformidad superior, asegurando la precisión y resultados confiables que su negocio requiere cada día.

Reconocida confiabilidad y soporte

Una impresora confiable reduce sus costos generales al minimizar las interrupciones. PC Magazine (agosto 2006) otorgó a HP, por 15° año consecutivo, el premio "Selección de los Lectores" en su encuesta anual de servicio y confiabilidad. Ningún otro fabricante de impresoras ha logrado esta marca.

El galardonado servicio y soporte al cliente respalda su impresora con 1 año de garantía limitada, soporte en línea disponible las 24 horas, los 7 días de la semana a través de www.hp.com/support y soporte telefónico provisto por agentes especializados de HP. Además, usted puede incrementar su protección con los servicios adicionales HP Care Pack.



Aproveche al máximo su impresora con accesorios, consumibles y servicios HP.



Q5931A

Incremente la capacidad de entrada a 550 hojas con la bandeja de entrada 3 de 250 hojas



J7988G

Obtenga compatibilidad con redes IPv6 adquiriendo el servidor de impresión externo IPv6 Fast Ethernet HP Jetdirect en1700 (USB 2.0)



J7942G

Trabaje tranquilamente con la seguridad que le brinda el servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (USB 2.0)



J7951G

Disfrute de conexiones a redes inalámbricas con el servidor de impresión externo inalámbrico 802.11g y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0)



C6518A

Conéctese directamente a la impresora con el cable USB A-B de alta velocidad (2 metros)

Accesorios para manejo de papel

Bandeja de entrada 3 de 250 hojas (opcional) Q5931A

Servidores de impresión HP Jetdirect

Servidor de impresión externo IPv6 Fast Ethernet HP Jetdirect en1700 (USB 2.0) J7988G

Servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (USB 2.0) J7942G

Servidor de impresión externo inalámbrico 802.11g y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0) J7951G

Conectividad

Cable USB A-B de alta velocidad (2 metros) C6518A

Servicio y soporte

Retorno a HP, 3 años H2634E

Servicio a domicilio al siguiente día hábil, 3 años H5473E

Postgarantía, retorno a HP, 1 año U8047PE

Postgarantía, servicio a domicilio al siguiente día hábil, 1 año H2639PE

Instalación y configuración en red H3110

Retiro y retorno de la unidad a HP, 3 años U6453E

Intercambio de hardware al siguiente día, 3 años H5465E

Cartuchos originales HP

Cartucho de tóner HP LaserJet Rendimiento promedio de 3,000 páginas³ Q7553A

Cartucho de tóner HP LaserJet Rendimiento promedio de 7,000 páginas³ Q7553X

Papel

Papel para Presentaciones Láser HP Semisatinado, carta, 200 hojas Q6541A

Papel para Presentaciones Láser HP Satinado, carta, 300 hojas Q2546A

Papel Resistente HP LaserJet, carta, 50 hojas Q1298A

Transparencias Monocromas HP LaserJet, carta, 50 hojas 92296T

Soluciones⁴

www.hp.com/go/gsc

³ Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

⁴ Verificar la disponibilidad local de estas aplicaciones.

Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios varía por país. Por favor verifique la disponibilidad local con su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.

Impresoras HP LaserJet P2014

Especificaciones técnicas	Impresora HP LaserJet P2014 (CB450A)	Impresora HP LaserJet P2014n (CB451A)
Velocidad de impresión⁵	Hasta 24 ppm tamaño carta (hasta 23 ppm A4)	
Impresión de la primera página	Menos de 8.5 segundos a partir del modo de ahorro de energía	
Optimización de imagen, resolución	600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Procesador	264 MHz	
Memoria, estándar	32 MB	
Volumen mensual recomendado⁶	500 a 2,500 por mes	
Volumen de impresión mensual, máx⁷	Hasta 10,000 páginas	
Medios de impresión		
Entrada	Bandeja de entrada 1 multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 opcional de 250 hojas	
Salida	Bandeja de salida de 150 hojas, ruta directa para papel	
Impresión a doble cara	Impresión a doble cara manual	
Tamaños	Bandeja multipropósito 1: A4, A5, A6, B5, B6; carta, oficio, ejecutivo, cartulinas, sobres (No. 10, Monarch, C5, DL); de 7.6 x 12.7 cm (3" x 5") a 21.6 x 35.6 cm (8.5" x 14"); Bandeja de entrada 2 de 250 hojas: A4, A5, B5; carta, oficio, ejecutivo, sobres (No. 10, Monarch, C5, DL); bandeja de entrada 3 opcional de 250 hojas: A4, A5, B5; carta, oficio, ejecutivo; de 14.7 x 21.1 cm (5.8" x 8.3") a 21.6 x 35.6 cm (8.5" x 14")	
Gramajes	Bandeja multipropósito 1 y ruta directa para papel: 60 a 163 g/m ² ; bandeja de entrada 2 y 3 de 250 hojas: 60 a 120 g/m ²	
Tipos	Papel (común, liviano, gramaje extra, bond, reciclado, rústico), transparencias, etiquetas, sobres, cartulinas, medios de gramaje extra	
Conectividad		
Interfaces	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto paralelo compatible con IEEE 1284-B	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, Servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect
Lenguajes	Basados en Host, HP PCL5e	
Fuentes	Intellifont 26	
Sistemas operativos cliente	Windows 98 SE (sólo agregar impresora), Me (sólo agregar impresora), NT 4.0 (sólo agregar impresora), 2000, XP (32 bits), XP (64 bits) (sólo driver de impresora PCL5e), Server 2003, Server 2003 de 64 bits, Vista x32, Vista x64; Sistema operativo Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3, 10.5	
Protocolos de red soportados	A través de servidores de impresión HP Jetdirect: TCP/IP	
Requerimientos mínimos del sistema	Windows 98: Pentium® de 166 MHz, 64 MB de memoria; Windows 2000, XP Home, XP Professional: procesador de 333 MHz, 64 MB de memoria; Windows Server 2003: procesador de 550 MHz, 128 MB de memoria; 200 MB de espacio libre en disco (todos los sistemas) Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5 y posteriores: 128 MB de memoria (se recomiendan 256 MB), 150 MB de espacio libre en disco	
Dimensiones (an x prof x alt)	35 x 36.2 x 25.6 cm (13.8" x 14.3" x 10.1")	
Peso (sin cartucho de tóner)	10.3 kg (22.7 lb)	
¿Qué incluye la caja?	Impresora P2014, cartucho de tóner HP LaserJet, guía de inicio, CD (incluye software y guía para el usuario), cable de alimentación	Impresora P2014n, cartucho de tóner HP LaserJet, guía de inicio, CD (incluye software y guía para el usuario), servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect, cable de alimentación
Garantía	1 año de garantía limitada	

Rangos ambientales

Temperatura	Máxima: 15 a 32.5° C (59 a 90.5° F) Recomendada: 17.5 a 25° C (63.5 a 77° F) Almacenamiento: -20 a 60° C (-4 a 140° F)
Humedad relativa	En operación: 10 a 80% Recomendada: 30 a 70% Inactiva: 10 a 80%
Altitud	0 a 4.000 m

Consumo de energía⁸

Activa: 410 watts; Lista: 7 watts; Ahorro de energía: 7 watts; Apagada: menos de 0.1 watts
Consumo eléctrico típico (TEC): 1.615 kWh/semana
Modelos calificados por ENERGY STAR®; visite www.hp.com/go/energystar

Ruido⁹

Potencia: activa: 6.2 B(A); lista: inaudible
Presión (observador): activa: 50 dB(A); lista: inaudible

Voltaje de entrada requerido

110 a 127 V (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz)
220 a 240 V (± 10 %), 50 Hz (± 2 Hz)

Certificaciones de energía

EMC: CISPR 22:1993+A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 Clase B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2 FCC Sección 47 CFR, Sección 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, Edición 4, (Canadá), GB9254-1998, Directiva EMC 89/336/EEC con Marca CE (Europa) otras aprobaciones EMC según los requisitos de cada país

Seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 (EU), Lista IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/SubCap. J (Dispositivo láser/LED Clase 1) GB4943-2001, Directiva de Bajo Voltaje, 73/23/EEC con Marca CE (Europa). Otras aprobaciones de seguridad según los requisitos de cada país

⁵ La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, aplicación, driver y complejidad del documento.

⁶ HP recomienda que la cantidad de hojas impresas por mes esté dentro del rango establecido para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen intervalos de reemplazo de consumibles y ciclo de vida del dispositivo durante el período de la garantía limitada.

⁷ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas producidas por mes. Esta cifra ofrece una comparación de la solidez del producto en relación a otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite una implementación adecuada de impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de personas o grupos conectados.

⁸ Los valores son preliminares. Consulte www.hp.com/support/ljP2014 para la información más reciente. Los valores de energía reportados son los más altos medidos utilizando todos los voltajes estándar.

⁹ Medido con base en ISO 7779 y declarado de acuerdo a ISO 9296. Los valores son preliminares. Para obtener la información más reciente, consulte www.hp.com/support/ljP2014. Configuración probada: modelo base, impresión en papel A4 a 23 ppm.

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com y seleccione su país o llame a su oficina local de HP.



ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.

